

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru;
сайт: www.orenfbuz.ru
место осуществления деятельности: 461046, г Бузулук; 4 микрорайон, 1Б. Телефон, факс 8(35342) 5-89-14, e-mail:
fbuz2012@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Органа инспекции,
технический директор
Мал
Н.Ю. Малышева

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56. ФБУЗ.03.01-05.2023-0205

11 мая 2023г.

1. Объект экспертизы: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бузулука «Спортивная школа олимпийского резерва», предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

2. Заявитель, юридический адрес: ЗТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, 461046, г Бузулук; 4 микрорайон, 1Б.

3. Юридическое лицо, в отношении которого назначено проведение экспертизы, юридический адрес: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бузулука «Спортивная школа олимпийского резерва», Оренбургская область, город Бузулук, 1 микрорайон, дом №25, (ОГРН 1025600580785 ИНН5603011668).

4. Фактический адрес: Оренбургская область, город Бузулук, 1 микрорайон, дом №25,.

5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: поручение ЗТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, зарегистрированное в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулук, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах» №32866 от 10.03.2023г.

6. Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установление соответствия (несоответствия) требованиям нормативных документов.

7. Рассмотрены следующие документы:

- акт обследования от 18.04.2023г.;
- копия Устава;
- копия свидетельства о постановке на учет от 27.04.2002г.;
- копия поэтажного плана;
- копия листа записи от 07.03.2023;
- режим дня.
- протоколы лабораторных испытаний (исследований) и измерений №3337.1 от 27.04.2023г.

Малышева подпись 1-го эксперта

№ 56. ФБУЗ.03.01-05.2023-0205

№ стр. 1 из 4

8. Результаты экспертизы:

Заявленный вид деятельности: осуществление деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бузулука «Спортивная школа олимпийского резерва» размещено в нежилых помещениях, по адресу: Оренбургская область, город Бузулук, 1 микрорайон, дом №25.

Имеется свидетельство о государственной регистрации права на нежилое помещение №56:38:0204003:607 от 02.10.2018г.

Здание находится на земельном участке в зоне внутриквартальной жилой застройки, с соблюдением санитарных разрывов от жилых и общественных зданий, за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий. Территория, где расположено образовательное учреждение, благоустроена, находится в удовлетворительном состоянии. Все подъезды и подходы к зданию имеют твердое покрытие. В вечернее время территория освещается искусственным освещением. Сбор ТКО осуществляется в контейнеры с крышками, установленные на территории хозяйственной площадки. Вывоз твердых и жидких коммунальных отходов, профилактические дератизационные и дезинсекционные мероприятия осуществляются по договорам.

МБУ ДО г.Бузулука «СШОР» расположено в нежилом двухэтажном кирпичном здании, построенном по типовому проекту. На базе МБУ г.Бузулука «СШОР», будет размещаться лагерь дневного пребывания. Спортивное образовательное учреждение эксплуатируется в соответствии с проектом, по которому было построено.

Вход в спортивное учреждение оборудован тамбуром.

Для хранения верхней одежды детей оборудован гардероб, оснащенный индивидуальными шкафами. В гардеробе выделено место, оборудованное крючками для хранения обуви. Для хранения верхней одежды сотрудников установлен шкаф.


Работа лагеря с дневным пребыванием будет организована в 2 потока. На каждый поток скомплектовано по 1 отряду с количеством 10 детей из числа обучающихся в возрасте с 9 до 17 лет. Для проведения спортивных мероприятий, тренировок будет использоваться ВСК «Нефтяник» и стадион «Нефтяник». Продолжительность смены весной, осенью и зимой будет составлять не менее 7 календарных дней, в период летних каникул - не менее 21 дня. Организация работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей будет осуществляться с 8-30 до 14-30. Работа по оздоровлению детей в лагере с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения будет осуществляться в соответствии с утвержденным режимом дня. Для осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей в лагере дневного пребывания выделены помещения:

- спортивный зал, площадью 207,0 кв.м.;
- тренажерный зал, площадью 24,7 кв.м.;

Площадь на одного ребенка соответствует требованиям санитарных норм

В состав помещений оздоровительного учреждения входят раздевалки, душевые, туалетные, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дез.средств. Осуществление деятельности по оздоровлению и отдыху детей организовано без дневного сна. Для проведения спортивных оздоровительных мероприятий в спортивном и тренажерном залах установлено необходимое спортивное оборудование. Все используемое спортивное оборудование и инвентарь покрыты материалами, легко поддающимися очистке от пыли, влажной уборки и дезинфекции.

Для организации медицинского обслуживания в спортивном учреждении медицинский кабинет отсутствует. Медицинское обслуживание обеспечивают мед.



подпись 1-го эксперта

работники МОАУ «СОШ №3» и МОАУ «Гимназия №1» по договору. На медицинскую деятельность имеется лицензия.

Отопление - центральное.

Холодное и горячее водоснабжение централизованное, от городских водопроводных сетей. В умывальной оборудован кран для технических нужд. Для организации питьевого режима используется бутилированная питьевая вода промышленного производства, кулер с дозированным розливом воды и стаканчики разового пользования. Для детей организован свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени пребывания в оздоровительном учреждении.

Питьевая вода с разводящей сети по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5 (протокол, выданный Бузулукским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», №3337.1 от 27.04.2023.

Канализация –централизованная. Системы канализации и водоснабжения находятся в исправном состоянии. Оборудованы туалеты по 1 унитазу и 1 умывальной раковине и душевые (по 2 душевые кабины в каждой кабине по 1 душевой сетке) для мальчиков и девочек отдельно. Для сотрудников образовательного учреждения выделен отдельный туалет. Для соблюдения правил личной гигиены имеется жидкое мыло и бумажное полотенце. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.

Вентиляция естественная, осуществляется через вентиляционные каналы, дверные и оконные проёмы. Окна оборудованы форточками и откидными фрамугами с рычажными приборами. Конструкция окон обеспечивает проведение режимов проветривания в любое время года.

Вентиляция естественная, осуществляется через вентиляционные каналы, дверные и оконные проёмы. Окна оборудованы форточками и откидными фрамугами с рычажными приборами. Разбитых стекол нет. Фрамуги функционируют и находятся в исправном состоянии. Температурный режим поддерживается путем проведения проветривания помещений в отсутствие детей. Для контроля температурного режима помещения оснащены термометрами. В спортивном образовательном учреждении установлен 3 переносные бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха с целью профилактики инфекционных заболеваний.

Освещение естественное и искусственное. Естественное освещение боковое через световые проемы в наружных стенах. Световые проемы в кабинетах оборудованы солнцезащитными устройствами типа жалюзи и шторами светлого тона. Материал, используемый для штор и жалюзи, стойкий к влаге, моющим и дезинфицирующим средствам. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами. Светильники с люминесцентными лампами расположены равномерно в верхней зоне помещений параллельно стене. Перегоревших ламп нет.

Внутренняя отделка помещений образовательного учреждения: стены – на всю высоту выполнены декоративной штукатуркой и окрашены светлой акриловой краской, потолок -потолочная плитка «Армстронг», в раздевалках- потолочные пластиковые панели; полы в тренажерном зале -ламинат, в борцовском зале- линолеум. Стены на высоту 1,5 метра и полы застелены специальным мягким покрытием для предотвращения получения травм при любых видах борьбы. Отделка в санитарно-технических узлах и душевых: стены -кафельная плитка, полы-керамическая плитка; потолок побелка. В рекреациях полы выполнены керамической плиткой. Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, устойчивы к проведению уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Потолки,



подпись 1-го эксперта

стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности и без признаков поражения грибок. Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

Для детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием будет организовано двухразовое питание на пищеблоках образовательных учреждений: МОАУ «СОШ №3» и МОАУ «Гимназия №1».

Санитарное состояние всех помещений оздоровительного учреждения с дневным пребыванием удовлетворительное. Для уборки помещений укомплектован и промаркирован уборочный инвентарь. Уборочный инвентарь для санитарно-технических узлов имеет сигнальную маркировку и хранится в туалете. В наличии имеются моющие и дез.средства. По применению дез.средства имеется инструкция. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в недоступных местах для детей. Для обработки и раздельного хранения уборочного инвентаря и дез.средств выделено специальное помещение.

В период организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе Муниципального бюджетного учреждения города Бузулука «Спортивная школа олимпийского резерва» будут работать 2 человека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бузулука «Спортивная школа олимпийского резерва», Россия 461040, Оренбургская область, город Бузулук, 1 микрорайон, д. 25, предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Бузулука «Спортивная школа олимпийского резерва», по фактическому адресу: Оренбургская область, город Бузулук, 1 микрорайон, дом №25.

СООТВЕТСТВУЕТ

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Экспертизу провел врач по общей гигиене
Бузулукского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Оренбургской области».

Ю.Н. Шишкина

подпись 1-го эксперта